

ENERPOWER

Nur positive Energie! | Only positive energy!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN PRODUCT SPECIFICATIONS

Produkt	Li-Ion-Ladegerät 3S 12,6V 9,9A DC
Product	3S Li-ion Charger 12.6V 9.9A DC
Modell	EP-FY1269900
Model	



ENERPOWER

Nur positive Energie! | Only positive energy!

Allgemein

Dieses Ladegerät ist mit allen ENERpower Akkus 3S (10,8V - 11,1V) kompatibel, die einen Rundstecker (DC) haben.


Ferner können Sie dieses Ladegerät auch bei anderen Akkus Li-Ion verwenden, die eine Nennspannung von 10,8V bzw. 11,1V haben.

General Information

This charger is compatible with all ENERpower batteries 3S (10.8V - 11.1V), which have a round plug (DC).

You can also use this charger with other Li-Ion batteries that have a rated voltage of 10.8V or 11.1V.

Mechanische Dimensionen (mm) | Mechanical Dimensions (mm)



Vertrieben von | Distributed by

ENERdan GmbH | Max-Planck-Straße 7, D-12489 Berlin, Germany | enerpower.de

Tel: +49 (0) 30 5770 344 35 | Fax: +49 (0) 30 5770 344 39 | sales@enerdan.de

ENERPOWER

Nur positive Energie! | Only positive energy!

Allgemeine technische Daten | General Technical Details

DE	EN		
Eingangsspannung	Input Voltage	Minimal	100V AC 50/60Hz
		Normal	230V AC 50/60Hz
		Maximal	264V AC 50/60Hz
Ladespannung	Charge Voltage	Maximal	12.6 ± 0.1V DC
		Minimal	7.5V DC
Ladestrom	Charge Current		10A ± 1A
Leistung	Power		150W
Eingangsstrom	Input Current	No Load	50mA Max @ AC 230V 50/60Hz
		Loading	1.5A Max @ AC 230V 50/60Hz
Betriebstemperatures	Operating Temperatures		(-29)°C - (+45.5)°C
Lagerhaltungstemperaturen	Storage Temperatures		(-40)°C – (+75)°C
Zertifizierungen	Certifications		UL CUL GS BS CE SAA PSE 3C

Distributor

ENERdan GmbH

Max-Planck-Straße 7

D-12489 Berlin

Deutschland | Germany

Tel: +49 (0) 30 5770 344 35

Fax: +49 (0) 30 5770 344 39

Email: sales@enerdan.de

enerdan.de | enerpower.de | Online Shop: enerprof.de

Vertrieben von | Distributed by

ENERdan GmbH | Max-Planck-Straße 7, D-12489 Berlin, Germany | enerpower.de

Tel: +49 (0) 30 5770 344 35 | Fax: +49 (0) 30 5770 344 39 | sales@enerdan.de